

Seguridad en el hogar con Leroy Merlin: puertas

Los elementos mecánicos más tradicionales, suelen ser muy efectivos en cuanto a disuadir a los intrusos: frente a **una buena puerta acorazada y ventanas con persianas con antiplaca, los ladrones se lo pensarán dos veces antes de intentar entrar.**



La mayoría de los robos se producen forzando la puerta de entrada, por lo que es especialmente importante reforzar la seguridad de ésta: los ladrones suelen desistir si no han conseguido abrirla en pocos minutos. El tipo de puerta, y la calidad de su cerradura y herrajes determinarán el grado de protección que ofrece.

Aunque **las blindadas y acorazadas son las que mayores niveles de seguridad ofrecen**, también hay puertas metálicas y de madera que, con las cerraduras adecuadas y otros elementos de refuerzo, mantendrán a salvo tu hogar. Pero con cualquiera que elijas, es importante una instalación correcta.

- **Acorazadas.** Ofrecen el mayor nivel de seguridad, ya que tanto el cerco como la hoja están fabricados de acero. La hoja suele estar compuesta por dos chapas de 2,5 mm de grosor, que cubren una plancha interior también de acero. En lugar de bisagras, lleva pernios de seguridad y su cerradura es de 5 puntos, con 16 bullones y cilindro antitaladro. Se pueden instalar en todo tipo de viviendas.
- **Blindadas.** Su hoja está compuesta por dos chapas de acero de 0,75 o 1 mm de grosor, con un interior de aglomerado de madera. El cerco es de madera maciza. Incorporan cerradura de seguridad, bisagras antiplaca y escudo antipánico. No se recomiendan para

viviendas unifamiliares o lugares expuestos a la intemperie, ya que el cerco de madera se puede deteriorar con la lluvia.

- Metálicas. Realizadas completamente en acero, la hoja suele constar de dos chapas delgadas, de alrededor de 1 mm, con un relleno de espuma de poliuretano expandido. Se pueden usar en cualquier tipo de vivienda, pero si van a estar expuestas constantemente al sol pueden sufrir con la dilatación del material.
- De madera maciza. El cerco y la hoja están fabricados en madera maciza e incorporan cerradura de seguridad. Aconsejadas para viviendas unifamiliares en ámbito rural.

Para garantizar la seguridad de la casa, la puerta debe tener como mínimo dos puntos de cierre. Si no vas a sustituirla por un modelo mejor para que te ofrezca mayor protección, lo ideal es cambiar la cerradura por otra de mejor calidad, incluyendo un cilindro o bombín con más prestaciones, por ejemplo antitaladro y antibumping, e **incluir más puntos de cierre, con cerrojos y accesorios adicionales.**

Hay tres tipos: de sobreponer, de empotrar y multipunto. Si tienes dudas sobre cuál te conviene, en Leroy Merlin te explicamos las características de cada una.

- De sobreponer. Para situar en la superficie de la puerta por el interior, sin necesidad de que se tenga que adaptar a un hueco existente. Antes de comprarlas, debes tener claro el sentido de apertura de la puerta y la anchura del cilindro.
- Multipunto. Pueden ser de empotrar o de superficie y accionan simultáneamente varios puntos de cierre a lo largo de la puerta.
- De empotrar. Se colocan en la hoja de la puerta sustituyendo a las cerraduras existentes, en su mismo hueco, por lo que debes tomar las medidas de este. Son reversibles, es decir, sirven para apertura a la izquierda o derecha.



Para **aumentar el grado de protección de tu puerta**, existen mecanismos adecuados a la mayoría de los modelos, muy sencillos de instalar y que resultan muy efectivos, como:

- Cerrojos. Se colocan en la superficie de la hoja y del cerco, y solo se accionan desde el interior.
- Cadenas, barras y retenedores. Elementos de seguridad básica, que impiden abrir la puerta del todo desde el exterior y que principalmente incrementan la sensación de protección del usuario.
- Escudos de seguridad. Evitan que el cilindro pueda ser agarrado para su extracción con mordazas.



Cerraderos y refuerzos de bisagras. Se aumenta la seguridad, añadiendo en las bisagras refuerzos de acero y colocando cerraderos nuevos.



Leroy Merlin España

Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 61 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores, de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.607 millones de euros.

Para más información de prensa:

LEROY MERLIN

Ester Modino

maria-esther.modino@leroymerlin.es

Tel. +34 917 49 59 51

M.+34 606 79 77 11

WEBER SHANDWICK

Sandra Pérez

sperez@webershandwick.com

Tel. +34 91 745 86 00/

M. 628 671 821